

# Onda Luxy Bubbles



[www.okbaby.it](http://www.okbaby.it)

**OK**<sup>®</sup>  
**BABY**



**Made in Italy**

OKBABY S.r.l. • Via del Lavoro 26 • 24060 Telgate (BG) Italy  
Tel. +39 035 830004 • Fax +39 035 832961  
e-mail: [okbaby@okbaby.it](mailto:okbaby@okbaby.it)

LIB152R01EU

开关  
空气




A

开关  
灯光



B



8






10



9



7



**注意!!! 切勿将宝宝单独留下无人照看，宝宝必须在成人看护下使用此澡盆沐浴，以防溺水发生!**

使用前请仔细阅读本说明书，并请妥善保存以备日后参考。  
不按照本说明书使用澡盆有可能产生溺水危险。



适用年龄：约0-12个月  
最大体重：15公斤  
仅限家庭使用



## 产品概述

1. 盆体
2. 空气喷嘴
3. 发光二极管照明灯
4. 按压式排水塞  
扳手
5. 带有数字温度计的控制面板
6. 支腿
7. 电源适配器
8. 排水软管
9. 8个直径为6毫米的螺栓 -
10. 安全塞

本品采用air-pulling 水流按摩系统，由澡盆内的空气喷嘴发出气泡，喷水强度特别按照新生儿的生理机构而设计。可变色的发光二极管照明灯应用色光疗法的原理，为宝宝的沐浴平添轻松氛围。所有这一切都是为宝宝的睡眠作好准备，非常有助于宝宝怡然进入甜美梦乡。

本款澡盆专门为婴幼儿设计，在结构上符合宝宝的生理和人体结构，在沐浴时可为宝宝起到良好的支撑作用，尤其适合宝宝降生后最初几个月的洗浴。

0 - 6个月：从宝宝出生后第一次洗澡起便可以使用这个半卧姿势进行沐浴，直到宝宝可以独立坐起为止。

6 - 12个月：从宝宝可以独立坐起时开始使用这个姿势为宝宝洗澡，直到可以为宝宝在成人浴缸内洗澡为止。

## 澡盆的安装：

将澡盆反过来底朝上（见图1）。

将第一对支腿倒扣在澡盆底上，注意使支腿上的四个孔与澡盆底上对应的孔对齐。使用随澡盆附带的扳手将四个直径为6毫米的螺栓旋紧从而将支腿固定在澡盆上（见图2）。

用相同方法将另一对支腿固定在澡盆上。

将安全塞在位于澡盆底部的排水口处旋紧（见图3）。

将澡盆翻转过来令其处于使用位置（见图4）。

先将变压器与位于澡盆下部的接头连接（见图5），然后将变压器插入电源插座（见图6）。

## 洗澡前的准备工作：

1. 向澡盆内注入温水至适当高度（约12升水）。
2. 检查水温（在控制面板上有显示）在36摄氏度和38摄氏度之间。  
**注意：**有时在显示的温度旁边会出现一个小数点，这个小数点表示实际水温处于比该显示温度高出半度和比该显示温度高出0.9度的范围之间。举例来说，如果显示温度为“36.”，这意味着实际水温在36.5摄氏度和36.9摄氏度之间。
3. 将宝宝放入澡盆中。
4. 按下按钮（A）可启动air-pulling 水流按摩系统。一个水流按摩周期预设的持续时间为15分钟。再按一下按钮（A）可随时停止水流按摩。

**色光疗法系统由四个单色灯光周期和一个被命名为“Bagno Relax”的灯光颜色变换的周期组成。每个色光疗法周期的持续时间均为15分钟。**

连续按下按钮（B），各个单色灯光周期按顺序依次为：

- 蓝色
- 绿色
- 红色
- 黄色
- 照明灯熄灭

在照明灯熄灭的状态下持续按住按钮（B）10秒钟可以启动变色周期。在这个周期中上述四种颜色按照以上顺序自动交替变换。再次按下按钮（B）可以中止该周期。

启动“Bagno Relax”周期时需要在照明灯熄灭的状态下持续按住按钮（B）3秒钟。“Bagno Relax”周期启动后灯光颜色将按照蓝色—靛青—蓝色—紫色这样的顺序自动依次变换。每种颜色持续约4分钟，整个周期持续15分钟。

## 如何排空澡盆：

为宝宝洗完澡后，请按照以下步骤将澡盆内的水排空：

1. 拧开并取下位于澡盆底部的安全塞（见图7）。
2. 将排水软管的一端旋紧在澡盆底部（见8a/8b图），并将排水软管的另一端伸入成人浴缸或马桶或者其他足以盛放澡盆内的水的容器中。
3. 将澡盆内的按压式排水塞按到底（见图9）。

## 澡盆的干燥和清洁：

用完澡盆并将澡盆内的水完全排空之后，按下按钮（A）来启动idro系统并使其运行至少1分钟，以便将管路内残留的水排出，有利于管道快速干燥，这样可在最大程度上保证澡盆的卫生和清洁。

清洁盆体时，请勿使用粉状清洗剂、磨蚀性清洁剂、强烈的化学清洁剂、酒精、三氯乙烯和溶剂等。

日常清洁澡盆时请使用普通中性液体清洁剂和柔软的擦布。

## 重要警示：

- 为宝宝洗澡时，一定要有成年人时刻守护在宝宝身边以防宝宝意外溺水。
- 本款按摩澡盆符合宝宝生理结构的设计可以在洗浴时更好地支撑宝宝，但不确保杜绝意外伤害或溺水的发生。
- 确保将澡盆放置在平坦、稳固和安全的表面上使用。
- 不要将宝宝面朝下放在澡盆里。
- 为宝宝洗澡前请将所有沐浴用品准备好并备于手边，以避免沐浴过程中留下宝宝独自一人。
- 水温不宜过热，最佳水温为37摄氏度（99华氏度）。
- 当宝宝在澡盆内时请勿移动澡盆。
- 注意不要将澡盆放置在靠近明火以及靠近电热灶和燃气灶等高温热源的地方。
- 清洁澡盆之前务必先将电源插头从插座中拔出，在断开澡盆与电源适配器的连接之后才能对澡盆进行清洁，不要将澡盆浸入水中清洗，清洁完成后将澡盆的输入插口擦干，待澡盆输入插口干燥后方可重新连接电源适配器。
- 请先将电源适配器的输出端插入澡盆上的输入接口，然后再向澡盆内注入温水，以避免带电部件与水发生接触。
- 应通过一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置（RCD）给器具供电。
- 只能使用随机配套的适配器。
- 在使用过程中器具任何一部分都不要置于澡盆的上方
- 使用澡盆时应妥善连接和放置电源适配器，保证电源适配器不会掉入澡盆内，且澡盆内的婴儿无法触及到电源适配器。
- 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本澡盆。使用本澡盆时，务必保证电源适配器始终保持干燥状态。使用完毕后，请置电源适配器于干燥避光处存放。

## 技术指标：

产品名称： Onda Luxy Bubbles 欧达瑞斯 按摩澡盆

外形尺寸：宽74厘米 x 长92厘米 x 高93厘米

包括支腿在内的总重量：27公斤

气泵最大流量：1000升/小时

参考耗水量：12升

额定电压：12V ==

额定功率：15W



温度测量范围：0 - 50摄氏度 +/- 0.5摄氏度

## **保修：**

如果澡盆出现质量问题，请将其装在原始包装内以挂号邮寄方式自费寄往：

OKBABY s.r.l. - Via del Lavoro, 26 - 24060 (BG) Italy  
(意大利贝尔加莫省Telgate 市劳动路26号OKBABY有限公司，邮编：24060)

请明确注明产品出现的质量问题并附上个人的姓名、详细通讯地址、电话号码以及原始购物收据或收据复印件。

我们将在约30天内免费寄出完好的替换产品。

本产品的保修期从购买之日起计算为期2（两）年，对产品材质的缺陷和制造方面的问题予以保修。

## **保修条件：**

1. 只有将有缺陷的产品与其原始购物收据或收据复印件一起返还制造商，才可获得保修服务。如果缺少购物收据原件或复印件，或者收据上的信息不完整或字迹模糊无法辨认，OKBABY有限公司有权拒绝提供保修服务。
2. 如果产品上标注的型号和编号被修改、删除或涂抹而令字迹无法辨认，则无权获得保修。
3. 如果擅自对产品拆卸或修改，则无权获得保修。

## **以下情况不属于保修范围：**

- 对产品的定期维护以及对正常损耗部件的修理和更换。
- 对产品擅自进行了修改。
- 将产品从用户住所运至维修中心的运费，以及由运输造成的问题和损失。
- 由于意外事故或对产品使用不当而造成的人身伤害。
- 由于不按照本说明书使用而造成的损坏和伤害。
- 用户自己或由非授权人员对产品的修理。
- 由意外灾害造成的损失：如雷击、洪水、火灾等不可归咎于OKBABY有限公司的意外灾害。

## **本产品的制造商为：**

OKBABY SRL

地址： Via Del Lavoro 26

24060 Telgate BG Italy

网址： [www.okbaby.it](http://www.okbaby.it)

# Onda Luxy Bubbles



[www.okbaby.it](http://www.okbaby.it)

**BABY**®

  
Made in Italy

OKBABY S.r.l. • Via del Lavoro 26 • 24060 Telgate (BG) Italy  
Tel. +39 035 830004 • Fax +39 035 832961  
e-mail: [okbaby@okbaby.it](mailto:okbaby@okbaby.it)

LIB152R01EU